





(プランニング条件)強度と安全性を確保するために、以下の条件をお守りください。


STEP1 設置する場所を確認します。

間取りに応じて「両側壁納め」「両側オープン」「片側オープン」のいずれかを確認してください。




STEP2 設置場所に合わせて、配置スタイルを選びます。

設置場所の条件や天井高、もしくは希望する設置高に合わせて配置スタイルを下記2種類から選択します。




床-天井固定 : 床と天井に固定する施工方法です。
高さ:2700mmまで




床-背壁固定 : 床と背壁に固定する施工方法です。
高さ:2000mmまで

STEP3 型を選びます。


設置場所に合わせ、型を選びます。
最終プランの内容をイメージしながらプランニングしてください。



(例)



床-天井固定




床-背壁固定

STEP4 パイプ単品とジョイントパーツを選びます。

プランに応じて、パイプ単品とジョイントパーツを拾い出します。

※専用の作図見積依頼書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
構成しているパーツ一覧表とパイプの
カットサイズを記入した図面を作成いたします。

作図見積依頼書 P485~487



収納材

インテリア造作材

天井材

床材

階段

スライドドア

シューズクローゼット収納 エノック2

衣類乾燥機収納 ラクロ

ランドリーパネル収納 ラクエル

ランドリー可動棚

トイレ 上部収納

固定棚板セット

キッチン パネル収納 フリモ

キッチン 開戸収納 シェフモ

クローゼットシステム収納 ノエル3

クローゼットシステム収納 エアロック

ストック ルーム収納 モノック

インテリアオープン収納 リビマス

壁付 ニッチ収納 リブニッチ

ブック シェルフ収納 フィクサス

可動間仕切り収納 ムーブ4

たたみボックス収納 キャブロック2

壁厚 ニッチ収納 アドキューブ

壁厚 ニッチ収納 サクタミニッチ

有孔パネル・固定パーツ

ランバーシリーズ

棚柱セット

棚受金物

可動棚板セット

中段セット

枕棚セット


補強・納め材・収納造作材・パネル・その他

押入システム CP

ハンガーパイプセット

製品の設置条件

両側壁納め・片側オープン・両側オープンで取り付けができます。また、床-天井固定プランのみL型での施工が可能です。




- 施工前に躯体の垂直・直角を確認してください。
- 本製品は天井面・壁面・床面に対してビスL=50で固定します。
 - ・天井面・壁面の取り付け位置に必ず下地合板(12mm厚以上)もしくは、それと同等以上の補強を行なってください。
 - ・床面は12mm厚以上のフローリングなどを用いて施工を行なってください。

パーツの設置条件

床 - 天井固定プラン

- 全体の高さ 天井高2700mm以内に設置してください。
- 全体の幅 制限はありません。
- 列の数 制限はありません。
- 1列あたりの幅 芯々寸法の間隔は1500mm以内になしてください。
- 段の数 1列あたりの幅 寸法により、設置できる段数に制限があります。(下表参照)

1列あたりの幅 (芯々寸法)	設置可能段数
~349mm以内 ※1	1段まで
350mm~599mm以内 ※2	2段まで
600mm~1500mm以内 ※3	3段まで






床 - 背壁固定プラン

- 全体の高さ 芯々寸法は2000mm以内になしてください。
- 全体の幅 芯々寸法は3000mm以内になしてください。
- 列の数 納め方に関わらず、最大3列までになしてください。
- 1列あたりの幅 芯々寸法の間隔は1500mm以内になしてください。
- 段の数 1列あたりの幅 寸法により、設置できる段数に制限があります。(下表参照)

1列あたりの幅 (芯々寸法)	設置可能段数
~599mm以内 ※1	1段まで
600mm~1500mm以内 ※2	2段まで

- 奥行 芯々寸法は350mm以内になしてください。




丸型ロングソケットの外寸は、パイプ芯+30.5mmとなります。建具等の干渉にご注意ください。

耐荷重の目安値

下記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。パーツの設置条件を満たしているプランのみ対象となります。荷重は分散し、集中荷重・衝撃荷重は避けてください。

ジョイントパーツ間	耐荷重の目安値
幅方向 (右図 ←→)	35kg
奥行方向 (右図 ↔)	10kg



パイプの貫通方向は高さパイプ側(縦方向)になしてください。また、パイプ固定ビスでパイプとジョイントパーツを固定してください。

- 収納材
- インテリア造作材
- 天井材
- 床材
- 階段
- スライドドア
- シューズクローカー収納 / エノック2
- 衣類乾燥機収納 / ラクロ
- ランドリーパネル収納 / ラクエル
- ランドリー可動棚
- トイレ上部収納
- 固定棚板セット
- キッチンパネル収納 / フリモ
- キッチン開戸収納 / シェフモ
- クローゼットシステム収納 / エル3
- クローゼットシステム収納 / エアーク
- ストックルーム収納 / モノック
- インテリアオープン収納 / リビマス
- 壁付ニッチ収納 / リフニッチ
- ブックシェルフ収納 / フィクサス
- 可動間仕切り収納 / ムーブ4
- たたみボックス収納 / キャブロック2
- 壁厚ニッチ収納 / アドキューブ
- 壁厚ニッチ収納 / サニタミニッチ
- 有孔パネル・固定パーツ
- ランバーシリーズ
- 棚柱セット
- 棚受金物
- 可動棚板セット
- 中段セット
- 枕棚セット
- 補強・納め材・収納造作材・パネル・その他
- 押入システム / CP
- ハンガーパイプセット
- 見積・発注依頼書
- さくいん

パイプシステム収納 床-天井固定プラン(I型) 作図見積依頼書

南海プライウッド株式会社	チーム宛	同一サイズ・同一加工内容を依頼書1枚にまとめ、お申し込みください。
本依頼書をA4用紙にコピーして、必要事項をご記入のうえ、下記連絡先・各地域の担当営業チームまでFAXでお申し込みください。		

■必要事項をご記入いただき、□にチェックを入れてください。

設置方法 (上面図)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 両側壁納め </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 両側オープン </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 片側オープン 左壁あり </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 片側オープン 右壁あり </div> </div>
サイズ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">全体の幅</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">幅①</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">幅②</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">幅③</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">■幅①～③の最大値は1500mmです。最小値は幅②350mm、幅③600mmです。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">全体の高さ</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">段①高さ</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">段②高さ</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">段③高さ</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mm</div> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">最大: 2700mm</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">※寸法はすべてパイプ芯を基準としてください。</p>
プランイメージ図 (正面図)	<ul style="list-style-type: none"> ●プランイメージをご記入ください。 ●壁がある場合は、斜線で記載をお願いします。 ●幅パイプを3列以上設置ご希望の場合は、お手数ですが、営業までご相談ください。 <div style="text-align: center;"> </div>
数量	<div style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> セット
物件名	
貴社名	ご担当者様名
ご住所	
連絡先	TEL FAX
納品先	住所: ----- 納品先名: 連絡先: TEL

収納材

インテリア造作材

天井材

床材

階段

スライドドア

シューズ
クローズ収納
エノーク2

衣類乾燥機
収納
ラクロ

ランドリー
パネル収納
ラクエル

ランドリー
可動棚

トイレ
上部収納

固定棚板
セット

キッチン
パネル収納
フリモ

キッチン
開戸収納
シェフモ

クローゼット
システム収納
ノエル3

クローゼット
システム収納
エアローク

ストック
ルーム収納
モノック

インテリア
オープン収納
リビマス

壁付
ニッチ収納
リブニッチ

ブック
シェルフ収納
フィクサス

可動間仕切り
収納
ムーブ4

たたみ
ボックス収納
キャブロック2

壁厚
ニッチ収納
アドキューブ

壁厚
ニッチ収納
サクタミニッチ

有孔パネル・
固定パーツ

ランバー
シリーズ

棚柱セット

棚受金物

可動棚板
セット

中段セット

枕棚セット

補強・納め材・
収納造作材・
パネル・その他

押入システム
CP

ハンガー
パイプセット

見積・
発注依頼書

さくいん

パイプシステム収納 床-天井固定プラン(L型) 作図見積依頼書

南海プライウッド株式会社

チーム宛


同一サイズ・同一加工内容を依頼書1枚に
まとめ、お申し込みください。


本依頼書をA4用紙にコピーして、必要事項をご記入のうえ、下記連絡先・各地域の担当営業チームまでFAXでお申し込みください。

■必要事項をご記入いただき、□にチェックを入れてください。

- 収納材
- インテリア造作材
- 天井材
- 床材
- 階段
- スライドドア

- シューズクローゼット収納 エノーク2
- 衣類乾燥機収納 ラクロ
- ランドリーパネル収納 ラクエル
- ランドリー可動棚
- トイレ上部収納
- 固定棚板セット
- キッチンパネル収納 フリモ
- キッチン開戸収納 シェフモ
- クローゼットシステム収納 ノエル3
- クローゼットシステム収納 エアローク
- ストックルーム収納 モノック
- インテリアオープン収納 リビマス
- 壁付ニッチ収納 リフニッチ
- ブックシェルフ収納 フィクサス
- 可動間仕切り収納 ムーブ4
- たたみボックス収納 キャブロック2
- 壁厚ニッチ収納 アドキューブ
- 壁厚ニッチ収納 サニタミニッチ
- 有孔パネル・固定パーツ
- ランバーシリーズ
- 棚柱セット
- 棚受金物
- 可動棚板セット
- 中段セット
- 枕棚セット
- 補強・納め材・収納造作材・パネル・その他
- 押入システム CP
- ハンガーパイプセット

設置方法				
サイズ	<p>A</p> <p>全体の幅 <input type="text"/> mm</p> <p>全体の高さ <input type="text"/> mm</p> <p>最大: 2700mm</p>	<p>幅① <input type="text"/> mm</p> <p>段①高さ <input type="text"/> FL mm</p>	<p>幅② <input type="text"/> mm</p> <p>段②高さ <input type="text"/> FL mm</p>	<p>幅③ <input type="text"/> mm</p> <p>段③高さ <input type="text"/> FL mm</p> <p>■幅①～③の最大値は1500mmです。最小値は[2段]350mm、[3段]600mmです。</p>
	<p>B</p> <p>全体の幅 <input type="text"/> mm</p> <p>全体の高さ <input type="text"/> mm</p> <p>最大: 2700mm</p>	<p>幅① <input type="text"/> mm</p> <p>段①高さ <input type="text"/> FL mm</p>	<p>幅② <input type="text"/> mm</p> <p>段②高さ <input type="text"/> FL mm</p>	<p>幅③ <input type="text"/> mm</p> <p>段③高さ <input type="text"/> FL mm</p> <p>※寸法はすべてパイプ芯を基準としてください。</p>
プランイメージ図 (正面図)	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>●プランイメージをご記入ください。</p> <p>●壁がある場合は、斜線で記載をお願いします。</p> <p>●幅パイプを3列以上設置ご希望の場合は、お手数ですが、営業までご相談ください。</p>	
数量	<p><input style="width: 100px;" type="text"/> セット</p>			
物件名	<p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>			
貴社名	<p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>		<p>ご担当者様名 <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	
ご住所	<p><input style="width: 100%;" type="text"/></p>			
連絡先	<p>TEL <input style="width: 100%;" type="text"/></p>		<p>FAX <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	
納品先	<p>住所: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>納品先名: <input style="width: 100%;" type="text"/> 連絡先: TEL <input style="width: 100%;" type="text"/></p>			



パイプシステム収納 床-背壁固定プラン 作図見積依頼書

南海プライウッド株式会社	チーム宛	同一サイズ・同一加工内容を依頼書1枚にまとめ、お申し込みください。
本依頼書をA4用紙にコピーして、必要事項をご記入のうえ、下記連絡先・各地域の担当営業チームまでFAXでお申し込みください。		

■必要事項をご記入いただき、□にチェックを入れてください。

設置方法 (上面図)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 両側壁納め </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 両側オープン </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 片側オープン 左壁あり </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 片側オープン 右壁あり </div> </div>
サイズ	<div style="margin-bottom: 10px;"> 奥行 <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 最大: 350mm </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> 全体の幅 <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 幅① <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 幅② <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 幅③ <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 最大: 3000mm ■幅①～③の最大値は1500mmです。最小値は2段600mmです。 </div> <div> 全体の高さ <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 下段高さ <input style="width: 100px;" type="text"/> mm 最大: 2000mm </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">※寸法はすべてパイプ芯を基準としてください。</p>
プランイメージ図 (正面図)	<ul style="list-style-type: none"> ●プランイメージをご記入ください。 ●列の数は、納め方に関わらず、最大3列までにしてください。 ●壁がある場合は、斜線で記載をお願いします。 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">CL</div>
数量	<input style="width: 100px;" type="text"/> セット
物件名	
貴社名	ご担当者様名 <input style="width: 100px;" type="text"/>
ご住所	
連絡先	TEL <input style="width: 100px;" type="text"/> FAX <input style="width: 100px;" type="text"/>
納品先	住所: <input style="width: 100px;" type="text"/> 納品先名: <input style="width: 100px;" type="text"/> 連絡先: TEL <input style="width: 100px;" type="text"/>

収納材

インテリア造作材

天井材

床材

階段

スライドドア

シューズ
クローゼット収納
エノーグ2

衣類乾燥機
収納
ラクロ

ランドリー
パネル収納
ラクエル

ランドリー
可動棚

トイレ
上部収納

固定棚板
セット

キッチン
パネル収納
フリモ

キッチン
開戸収納
シェフモ

クローゼット
システム収納
ノエル3

クローゼット
システム収納
エアローク

ストック
ルーム収納
モノック

インテリア
オープン収納
リビシアス

壁付
ニッチ収納
リブニッチ

ブック
シェルフ収納
フィクサス

可動間仕切り
収納
ムーブ4

たたみ
ボックス収納
キャブロック2

壁厚
ニッチ収納
アドキューブ

壁厚
ニッチ収納
サニタミニッチ

有孔パネル・
固定パーツ

ランバー
シリーズ

棚柱セット

棚受金物

可動棚板
セット

中段セット

枕棚セット

補強・納め材・
収納造作材・
パネル・その他

押入システム
CP

ハンガー
ハイブセット

見積・
発注依頼書

さくいん